

Fontos tudnivalók az „A“ típusú hepatitiszról

Az „A“ típusú hepatitisz (sárgaság) egy fertőző vírusos megbetegedés, amely a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint már Nyitra megyében is megjelent.

A betegség tünetei:

A megbetegedés tünetei kezdetben hasonlítanak az influenzás megbetegedéséhez. A betegnél hőemelkedés, fáradékonyság, has- és ízületi fájdalmak, hányás jelentkezhet, esetenként besárgulhat a bőrfelület, a szem fehérje, a vizelet sötét, a széklet világosabb lesz.

A betegség terjedése:

A megfertőződés leggyakrabban a személyi higiénia elhanyagolásával történik mégpedig oly módon, hogy a vírus a széklettel kiválasztódik és piszkos kéz, étel vagy ritkán víz által terjed. Emiatt az „A“ típusú hepatitist a piszkos kéz megbetegedésének is nevezik. A fertőzés forrása a beteg ember, vagy olyan személy, akinél a tünetek még nem jelentkeztek, de már megfertőződött, vagyis a lappangási idő alatt. A lappangási idő (a fertőzéstől az első tünetek jelentkezéséig) 15-50 nap.

Megelőzés:

Fontos megelőzési lehetőség a gyakori és alapos kézmosás, mégpedig meleg folyó víz alatt folyékony szappan használatával. Különösen a WC használat után, az élelmiszerekkel való manipuláció előtt, evés és ivás előtt, dohányzás előtt, stb. Megfelelő lehet az alkoholos oldattal történő kézfertőtlenítés is.

A leghatékonyabb megelőzési mód a védőoltás.

Tekintettel arra, hogy 2014.11.15-én önkormányzati választásokra kerül sor, a Gútai Városi Hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a vírus esetleges terjedését megakadályozza. A nap folyamán többször fogja a fertőtleníteni a választóhelyiségekben valamint ellátja azokat a megfelelő fertőtlenítő szerekkel.